



CATALOGO
PRODOTTI

JUMPKING[®]
Trampolines



INDICE

| | |
|----------------------------------|-------|
| TECNOLOGIA | P. 4 |
| NOVITÀ 2016 | P. 5 |
| TRAMPOLINI PROFESSIONALI | P. 6 |
| TRAMPOLINI PER IL FITNESS | P. 8 |
| TRAMPOLINI PER TUTTA LA FAMIGLIA | P. 10 |
| TRAMPOLINI PER BAMBINI | P. 11 |
| ACCESSORI | P. 13 |
| RICAMBI ORIGINALI | P. 14 |
| CHI SIAMO | P. 15 |

JUMPKING® Trampolines



OLTRE 60 ANNI DI ATTIVITÀ

Jumpking nasce nel 1948, ha sede ad Addison (Texas) ed è attualmente la più grande azienda produttrice di trampolini elastici nel mondo, coprendo il 60% del mercato. Nel 2005 viene acquistata dalla YJ (USA) Corporation, proprietaria anche del marchio **Bazoongi**.

Jumpking ha sviluppato la linea **JumpPOD™** che ha rivoluzionato il mondo dei trampolini elastici con l'innovativo design e la tecnologia d'avanguardia.

I trampolini JumpPOD™ sono unici: progettati e sviluppati negli Stati Uniti, utilizzano brevetti rivoluzionari come POD connector, Tri-Layer T-connector, G3 Enclosure ed Eurospring.

La struttura in acciaio zincato risulta estremamente stabile e favorisce la prestazione massima della molla. La superficie di salto e la rete sono state studiate per essere durevoli e sicure per molti anni.

Ciascun componente viene rigorosamente controllato e testato durante i cicli di produzione per offrire al cliente un prodotto finale di altissima qualità.

TRAMPOLINI ALL'AVANGUARDIA

Tutti i trampolini elastici Jumpking sono conformi o superano quanto previsto dalle normative di riferimento TUV (Europa) e ASTM (USA). Jumpking offre al cliente **un trampolino elastico completo di rete di protezione anticaduta completamente integrata nella struttura** del trampolino stesso. Questo, oltre a facilitare il montaggio, offre una garanzia di tenuta superiore a qualsiasi altro marchio. I trampolini elastici Jumpking sono talmente sicuri che possono essere usati anche dai bimbi più piccoli.

I trampolini elastici Jumpking si distinguono, oltre che per la qualità, anche per il design elegante e allo stesso tempo funzionale, per la facilità di montaggio, per la cura dei dettagli, per la continua innovazione nella gamma.

IN QUESTO CATALOGO

- Trampolini professionali
- Trampolini per il fitness
- Trampolini per tutta la famiglia
- Trampolini per bambini

SIMBOLOGIA DEI BREVETTI E DEGLI ACCESSORI INCLUSI




G3 Enclosure®




POD Connector®




T-Connector
Welded Tube®




T-Connector®




Eurospring®



Rete inferiore



Picchetti




Scaletta



Telo di
protezione

T E C N O L O G I A

I particolari che rendono davvero unici i prodotti Jumpking sono racchiusi nella tecnologia innovativa. Jumpking si è imposta nel mercato per le soluzioni pratiche e la **scelta accurata dei materiali** diventando nel tempo un punto di riferimento per le altre aziende produttrici. La rete è completamente integrata nella struttura. Il telaio in metallo è sicuro e resistente grazie all'assenza di staffe e bulloni e rende l'assemblaggio delle parti pratico e veloce.



EUROSPRING®

Sistema brevettato. Posizionamento delle molle alternate sopra e sotto la struttura per distribuire uniformemente il peso



POD CONNECTOR®

Sistema brevettato. Connettori a T per il sostegno rete con tre strati di metallo nei punti della struttura più soggetti a tensione



TRI LAYER T-CONNECTOR®

Sistema brevettato. Connettori a T, per l'assemblaggio della struttura portante con sistema ad innesto. Grazie al terzo strato di metallo di rinforzo garantisce maggior resistenza e durata del trampolino

I **connettori dalla sezione quadrata** che impediscono la rotazione della struttura, sono progettati per la sicurezza dell'utente; il carico viene distribuito da un innovativo sistema di **molle contrapposte**

designed by
jumpPOD®



TRI LAYER WELDED TUBE®

Sistema brevettato. Come il Tri Layer T - Connector, in più permette il rapido e sicuro montaggio dei pali di sostegno della rete di protezione.



ENCLOSURE SYSTEME

Il sistema di protezione integrato nella struttura evita l'insaccamento della rete fuori dal trampolino, il pericolo di ribaltamento e di infilare gli arti tra le molle. Il nuovo palo curvo distanziato protegge ulteriormente dall'urto accidentale.



G3 ENCLOSURE®

Sistema brevettato di sostegno e fissaggio della rete di protezione con paletti flessibili in fibra di vetro rivestiti in PVC. Design moderno, super affidabile

**New
entry
2016**

ZorbPOD®

Jumping ZorbPOD® è l'ultimissimo prodotto in casa Jumping! Il design rivoluzionario colpisce immediatamente per la forma sferica di grande impatto. Verniciato in nero lucido, la base è di grande stabilità per ancorare la struttura al terreno. Fornito di una protezione significativamente più alta rispetto ad un trampolino tradizionale, ha uno spazio interno molto ampio per giocare in tutta sicurezza. Di facile montaggio, resiste alle condizioni atmosferiche più difficili.

JPZ12G
Ø 365 cm


Standards:
EN71-14



| Jumping ZorbPOD | | 12 ft (370 cm) Ø |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|
| Struttura | 8 pz. in acciaio zincato | 45 mm x 1.5 mm |
| Gambe | 8 pz. in acciaio zincato | 38 mm x 1.5 mm |
| Molle | Acciaio zincato | 56 x 22 cm / 16 x 22 cm |
| Cuscino | Schiuma ricoperta in PVC/PE | 2,5 cm |
| Protezione | 4 pali composti in acciaio zincato | 38 mm x 1.2 mm |
| Spugne | in XPE | nero |
| Tappeto | Heavy Duty MADE IN USA | - |
| Garanzia | Struttura | 10 anno |
| | Tappeto | 5 anno |
| | Molle | 5 anno |
| | Cuscino e Rete | 5 anno |



Professional



| | |
|---------------|--------|
| JPDP14 | 427 cm |
| JPDP12 | 365 cm |
| JPDP10 | 305 cm |
| JPDP08 | 240 cm |

STRUTTURA E MOLLE AD ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE DA RUGGINE E SALSEDINE. TAPPETO DI SALTO CON DOPPIE CUCITURE PER GARANTIRE UN USO INTENSIVO E CONTINUATIVO

La richiesta di un trampolino professionale **adatto agli esercizi pubblici per uso intensivo** che rispondesse soprattutto alle necessità del mercato italiano in termini di qualità e resistenza ha spinto Jumpking a sviluppare **Professional**, attualmente il miglior prodotto realizzato dall'azienda. Il punto forza di Professional è l'accurata selezione di materiali e il grado di finitura che lo rendono adatto alle esigenze dei parchi giochi, centri ricreativi, ricettivi, palestre e strutture balneari. I materiali utilizzati offrono infatti un'alta resistenza ai raggi UV secondo i severi standard australiani (**Australian UPF policy**). La struttura e le molle sopportano la corrosione della salsedine e il tappeto di salto l'uso intensivo.


Standards:
EN71-14



| JumpPOD™ Professional | | 8 ft (240 cm) Ø | 10 ft (305 cm) Ø | 12 ft (365 cm) Ø | 14 ft (427 cm) Ø |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Struttura | 8 pz. in acciaio zincato con POD connector | 44 mm x 1.5 mm |
| Gambe | 4 pz. in acciaio zincato con antiscivolo | 38 mm x 1.5 mm |
| Molle | Acciaio zincato ad alta resistenza corrosione | 48 x 22 cm / 16 x 22 cm | 56 x 22 cm / 16 x 22 cm | 64 x 22 cm / 16 x 22 cm | 80 x 22 cm / 16 x 22 cm |
| Cuscino | Schiuma ad alta densità ricoperta in PVC | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Protezione | 4 pali in acciaio zincato | 38 mm x 1.2 mm |
| Spugne | con maniche in Teclon anti UV | nero | nero | nero | nero |
| Tappeto | Heavy Duty MADE IN USA, doppie cuciture | - | - | - | - |
| Limite di peso | - | 156 kg | 156 kg | 156 kg | 156 kg |
| Altezza totale | - | 270 cm | 270 cm | 256 cm | 256 cm |
| Garanzia | Struttura | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| | Tappeto | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| | Molle | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| | Cuscino e Rete | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |



Professional Inground




Protezione
in Teclon

JPIG14 Ø 427 cm

JPIG12 Ø 365 cm

JPIG10 Ø 305 cm

JPIG08 Ø 240 cm



Standards:
EN71-14




| JumpPOD™ Professional Inground | | 8 ft (240 cm) Ø | 10 ft (300 cm) Ø | 12 ft (370 cm) Ø | 14 ft (430 cm) Ø |
|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Struttura | 8 pz. in acciaio zincato con POD connector | 44 mm x 1.5 mm |
| Gambe | 4 pz. in acciaio zincato con antiscivolo | 38 mm x 1.5 mm |
| Molle | Acciaio zincato ad alta resistenza corrosione | 48 x 22 cm / 16 x 22 cm | 56 x 22 cm / 16 x 22 cm | 64 x 22 cm / 16 x 22 cm | 80 x 22 cm / 16 x 22 cm |
| Cuscino | Schiuma ad alta densità ricoperta in PVC | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Tappeto | Heavy Duty MADE IN USA, doppie cuciture | - | - | - | - |
| Limite di peso | - | 156 kg | 156 kg | 156 kg | 156 kg |

| Garanzia | Struttura | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | Tappeto | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| | Molle | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| | Cuscino | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |

La versione **In-ground** è dedicato in particolar modo ai **progettisti di aree urbane e giardini**. Il Kit comprende componenti studiati appositamente per un divertimento in tutta sicurezza (è possibile installare la rete di protezione come optional). Sicuro ed a basso impatto paesaggistico rispetto ad un trampolino tradizionale, si adatta agli spazi disponibili ed ai vari tipi di terreno.


Jumpking è in grado di offrire una serie di opzioni personalizzate per realizzare la costruzione di un trampolino da terra, a seconda del tipo del suolo e dello spazio disponibile, fornendo anche l'assistenza di personale esperto



New style
2016



Deluxe



| | |
|--------|----------|
| JPDX14 | Ø 427 cm |
| JPDX12 | Ø 365 cm |
| JPDX10 | Ø 305 cm |




MOLLE
EXTRALUNGHE
DISPOSTE CON
SISTEMA
EUROSPRING®
CHE MIGLIORANO
LA PERFORMANCE
DEL SALTO E CON-
SENTENDO MAG-
GIOR CONTROLLO
ALL'ATLETA.

Deluxe è il prodotto per tutti coloro che pretendono dal trampolino elastico prestazione e sicurezza. La massima attenzione nel dimensionamento di tutta la struttura e componentistica consentono alla linea Deluxe di soddisfare gli atleti più esigenti.

Strumento indispensabile **per un'ottima preparazione atletica anche dei professionisti** che devono migliorare o massimizzare la capacità propriocettiva, come ginnasti, sciatori, acrobati e tutti coloro che fanno dello sport una professione o più semplicemente una filosofia di vita. Inoltre essendo considerato un esercizio fisico a "basso impatto", l'uso del trampolino elastico nella terapia riabilitativa, può accorciare i tempi di recupero.

Nuovo Stile con pali curvi protetti da spugne nel nuovo materiale XPE a cellula chiusa.




Standards:
EN71-14



| JumpPOD™ Deluxe | | 10 ft (305 cm) Ø | 12 ft (365 cm) Ø | 14 ft (430 cm) Ø |
|-----------------|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Struttura | 10 pz. in acciaio zincato + POD/T-connector | 44 mm x 1,5 mm | 44 mm x 1,5 mm | 44 mm x 1,5 mm |
| Gambe | 5 pz. in acciaio zincato verniciati neri | 38 mm x 1,5 mm | 38 mm x 1,5 mm | 38 mm x 1,5 mm |
| Molle | Acciaio zincato | 70 x 22 cm | 70 x 22 cm / 10 x 22 cm | 80 x 22 cm / 10 x 22 cm |
| Cuscino | Schiuma ricoperta in PVC | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm |
| Protezione | 5 pali curvi in acciaio zincato | 38 mm x 1,2 mm | 38 mm x 1,2 mm | 38 mm x 1,2 mm |
| Spugne | in XPE | blu | blu | blu |
| Tappeto | Heavy Duty MADE IN USA | - | - | - |
| Limite di peso | - | 115 kg | 120 kg | 120 kg |
| Altezza totale | - | 270 cm | 270 cm | 256 cm |
| Garanzia | Struttura | 10 anni | 10 anni | 10 anni |
| | Tappeto | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| | Molle | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| | Cuscino e Rete | 2 anni | 2 anni | 2 anni |

OvalPOD



| | |
|---------------|--------------|
| JPOV17 | 518 x 427 cm |
| JPOV15 | 457 x 305 cm |
| JPOV11 | 348 x 243 cm |

OVALPOD™ LANCIA TO PER LA PRIMA VOLTA NEL 2008, È ANCORA OGGI VALUTATO DALLE TESTATE INDIPENDENTI INTERNAZIONALI COME MIGLIOR TRAMPOLINO IN TERMINI DI QUALITÀ E DUREVOLEZZA



Standards:
EN71-14



| | OvalPOD™ | 348 x 243 cm | 457 x 305 cm | 518 x 427 cm |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Struttura | 10 pz. in acciaio zincato + POD/T-connector | 48 mm x 1,5 mm | 50,8 mm x 1,5 mm | 50,8 mm x 1,5 mm |
| Gambe | 4 pz. in acciaio zincato verniciati neri | 48 mm x 1,5 mm | 48 mm x 1,5 mm | 57 mm x 1,5 mm |
| Molle | Acciaio zincato | 46 x 18 / 16 x 16,5 cm | 74 x 18 / 16 x 16,5 cm | 86 x 22 cm / 10 x 22 cm |
| Cuscino | Schiuma ricoperta in PVC | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| Protezione | 8 pali curvi in acciaio zincato | 32 mm x 1,2 mm | 38 mm x 1,2 mm | 38 mm x 1,2 mm |
| Spugne | in XPE | nero | nero | nero |
| Tappeto | Heavy Duty MADE IN USA | - | - | - |
| Limite di peso | - | 115 kg | 140 kg | 140 kg |
| Alteza totale | - | 270 cm | 270 cm | 267 cm |
| Garanzia | Struttura | 10 anni | 10 anni | 10 anni |
| | Tappeto | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| | Molle | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| | Cuscino e Rete | 2 anni | 2 anni | 2 anni |


La gamma ovale, grazie al suo esclusivo design, offre **molteplici opportunità in base al prodotto**:
11,5 x 8 ft: Concentra in poco spazio un'ampia superficie di salto senza penalizzare la performance. Adatto a tutti coloro che non dispongono di grandi spazi, si colloca in maniera armonica nella maggior parte dei giardini. Inoltre grazie alla sua forma ovale anche il più piccolo degli OVALPOD può essere paragonato ai trampolini rotondi di grandi dimensioni.
15 x 10 ft: Per chi desidera invece uno strumento entusiasmante per il gioco o l'allenamento che garantisce alte performance di salto ed un ampio spazio. Bello e sobrio, dona valore al vostro giardino.
17 x 14 ft: Se invece volete il più grande trampolino al mondo attualmente in commercio, questo Oval-Pod, con una superficie di salto record di oltre 15 mq trasforma il vostro trampolino in un infinito spazio di gioco per tutte le vostre evoluzioni!



New style 2016



Premium Classic



| | |
|---------------|----------|
| JPCL14 | Ø 427 cm |
| JPCL12 | Ø 365 cm |
| JPCL10 | Ø 305 cm |



IDEALE PER USO RICREATIVO E ADATTO A TUTTA LA FAMIGLIA, PREMIUM CLASSIC È DA SEMPRE SINONIMO DI SICUREZZA. È UNO DEI TRAMPOLINI PIÙ VENDUTI IN EUROPA.

Ideale per tutta la famiglia, è il trampolino che meglio si adatta all'uso in ambito domestico. Costruito per ottenere il giusto connubio tra prestazione, convenienza e sicurezza. Sotto alcuni aspetti possiamo affiancarlo alla gamma DELUXE in quanto ripropone le stesse soluzioni tecniche ma dimensionate all'uso quotidiano familiare. E' il gioco ideale per far divertire e allenare genitori e figli dando la possibilità di godere al massimo degli spazi domestici e di dedicarsi in piena sicurezza ad un'attività all'aria aperta.

Nuovo Stile con pali curvi protetti da spugne nel nuovo materiale XPE a cellula chiusa.




**Standards:
EN71-14**



| JumpPOD™ Premium Classic | | 10 ft (305 cm) Ø | 12 ft (365 cm) Ø | 14 ft (430 cm) Ø |
|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Struttura | 10 pz. in acciaio zincato + POD/T-connector | 38 mm x 1.4 mm | 38 mm x 1.4 mm | 44 mm x 1.4 mm |
| Gambe | 5 pz. in acciaio zincato verniciati neri | 38 mm x 1.4 mm | 38 mm x 1.4 mm | 38 mm x 1.4 mm |
| Molle | Acciaio zincato | 60 x 18 cm | 70 x 18 cm | 80 x 18 cm |
| Cuscino | Schiuma ricoperta in PVC | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| Protezione | 5 pali curvi in acciaio zincato | 38 mm x 1.2 mm | 38 mm x 1.2 mm | 38 mm x 1.2 mm |
| Spugne | in XPE | verde | verde | verde |
| Tappeto | Heavy Duty MADE IN USA | - | - | - |
| Limite di peso | - | 115 kg | 120 kg | 120 kg |
| Altezza totale | - | 270 cm | 270 cm | 256 cm |
| Garanzia | Struttura | 10 anni | 10 anni | 10 anni |
| | Tappeto | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| | Molle | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| | Cuscino e Rete | 2 anni | 2 anni | 2 anni |

Combo



| | |
|--------|----------|
| JPCO12 | Ø 365 cm |
| JPCO10 | Ø 305 cm |
| JPCO08 | Ø 243 cm |
| JPCO06 | Ø 180 cm |

L'IMBALLO IN UN'UNICA SCATOLA, L'AMPIA GAMMA DI MISURE DISPONIBILI E L'ENORME VERSATILITÀ DI COMBO FANNO DI QUESTA GAMMA LA PIÙ APPREZZATA DAI GENITORI



Standards:
EN71-14



| Jumping Combo | | 365 cm | 305 cm | 240 cm | 180 cm |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Struttura | Acciaio zincato + T-connector/ Tconnector W.T. | 38 mm x 1.4 mm | 33,4 mm x 1.4 mm | 33,4 mm x 1.4 mm | 33,4 mm x 1.4 mm |
| Gambe | Acciaio zincato | 38 mm x 1.4 mm | 33,4 mm x 1.4 mm | 33,4 mm x 1.4 mm | 33,4 mm x 1.4 mm |
| Molle | Acciaio zincato | 60 x 14 cm | 56 x 14 cm | 48 x 12,7 cm | 42 x 14 cm |
| Cuscino | Schiuma ricoperta in PE | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| Protezione | Pali in acciaio zincato | 32 mm x 1.2 mm | 32 mm x 1.2 mm | 32 mm x 1.2 mm | 32 mm x 1.2 mm |
| Spugne | Schiuma a celle chiuse | verde | verde | verde | verde |
| Tappeto | MADE IN USA | - | - | - | - |
| Limite di peso | - | 96 kg | 88 kg | 80 kg | 70 kg |
| Altezza totale | - | 267 cm | 237 cm | 237 cm | 190 cm |
| Garanzia | Struttura | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| | Tappeto | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| | Molle | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| | Cuscino e Rete | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni |


La gamma JumpKing Combo offre un eccellente trampolino entry level ad un prezzo molto competitivo. Realizzato secondo gli altissimi standard qualitativi JUMP KING, in questa gamma la priorità è il divertimento in piena sicurezza. Dedicato anche ai più piccoli, è il prodotto ideale per regalare ai vostri ragazzi ore ed ore di sano divertimento. Combo vanta una struttura decisamente superiore ai trampolini gioco in commercio grazie ai brevetti utilizzati. Di ampio riscontro, offre opportunità di slancio sia per chi dispone di grandi superfici espositive sia per i negozi più piccoli.



**New
style
2016**



My First Trampoline



MFTP55 Ø 140 cm



QUANDO SI TRATTA DEI PIÙ PICCOLI, NON SOFFERMIAMOCI AD ASPETTI PURAMENTE ECONOMICI, SCEGLIAMO UN PRODOTTO QUALIFICANTE E SICURO

Il prodotto Jumping per bambini in età prescolare! Con struttura solida e una rete di protezione integrata fissata con il sistema G3 e chiusura di sicurezza a cerniera. Per le sue piccole dimensioni è adatto sia ad uso interno che ad uso esterno in modo da assicurare ore di divertimento in qualsiasi condizione atmosferica. Da quest'anno è disponibile anche in divertenti stampe multicolori a tema.

Nuovo Stile con i modelli Snowflakes (bianco), Space (blu), Princess (rosa).



**Standards:
EN71-14**



| Jumping My First Trampoline | | 55" (140 cm) Ø |
|-----------------------------|--|----------------|
| Struttura | 6 pz. in acciaio zincato + T-connector | Ø22 mm x 1 mm |
| Gambe | 3/6 pz. in acciaio zincato con antiscivolo | Ø22 mm x 1 mm |
| Molle | Acciaio zincato | 36 x 8.9 cm |
| Cuscino | Schiuma ricoperta in PE | 1,5 cm |
| Protezione | 3 pali in acciaio zincato | 38 mm x 1.2 mm |
| Spugne | Con maniche in PE nell'edizione limitata | giallo/nero |
| Tappeto | MADE IN USA | - |
| Limite di peso | - | 50 kg |
| Altezza totale | - | 185 cm |
| Garanzia | Struttura | 1 anno |
| | Tappeto | 1 anno |
| | Molle | 1 anno |
| | Cuscino e Rete | 1 anno |

Accessori

Jumpking fornisce gli accessori originali necessari per i suoi trampolini. Alcuni accessori sono già inclusi nella dotazione del prodotto, controlla la simbologia sopra ciascun modello nelle pagine precedenti



WEATHER COVER

Telo di copertura per proteggere il trampolino da foglie e agenti atmosferici; grazie agli appositi ganci di fissaggio permette l'applicazione o la rimozione in pochi istanti, anche per brevi periodi di non utilizzo della struttura



LADDER

Scaletta universale in acciaio verniciato a polvere con gradino ergonomico. Facilita l'accesso alla struttura e grazie al confortevole gradino può essere usata anche a piedi scalzi.



TIE DOWN KIT

Set di picchetti elicoidali completi di cinghie autobloccant ad alta resistenza per l'ancoraggio al suolo dei trampolini elastici, indispensabili per ambienti ventosi, si adattano ad ogni tipo di terreno.



SKIRT

Rete anti-intrusione accidentale di animali o persone per la parte inferiore del trampolino con tasca portascarpe; consente la visione completa della parte sottostante permettendo di monitorarla costantemente.



TECLON SKIRT

Fascia inferiore in Teclon con funzione antifrana per trampolino **Professional Inground** (vedi pag. prodotto). Evita che il materiale del terreno possa scendere al di sotto della struttura.



BOUNCE BOARD

Attrezzo per l'allenamento di chi pratica sport come lo snowboard, kitesurf, wakeboard, etc. Studiato per restituire sensazioni e performance di salto senza compromettere la struttura.



Ricambi originali

Jumpking dispone di tutti i ricambi originali, sia delle parti usurate che le sostituzioni straordinarie. Sono disponibili anche parti della struttura diverse da quelle illustrate sopra.

Servizio clienti: assistenza@jumpking.it

FOAM

Set 5 pezzi di spugne di protezione in schiuma poliuretanic a cellula chiusa per i pali di sostegno della rete esterna da 111,8 cm o da 94 cm di lunghezza




SPRING

Set 5 pezzi di molle di varie misure: 89 / 127 / 140 / 165 / 180 / 220 cm




BED

Tappeto di salto completo di anelli d'acciaio a "D"



FRP

Set di Paletti flessibili per sostenere la rete di protezione (brevetto G3 Enclosure®)




CAP

Set 4 pezzi di cappucci in plastica per il fissaggio dei paletti flessibili




NET

Rete di protezione standard (per Combo e My First trampoline) o rinforzata con anelli zincati (serie POD)



PAD

Cuscino di protezione per molle, disponibile in varie misure e colori a seconda del modello





ARREDO URBANO | AREE GIOCHI | ARREDO GIARDINO

il piacere di vivere l'esterno.

P.IVA 01941860767

DAG FORNITURE S.r.l.s

Via Domenico Galante, 20 | 85047 Moliterno (PZ)

 0975 1900184

 dagforniture@gmail.com

 335 5268779

 www.dagforniture.com

 328 8927027

DISTRIBUTORE